



PISCINES
SOLUTION
D'ÉTANCHÉITÉ

SOPREMAPOOL



SOPREMA

SOPREMAPOOL

SOMMAIRE

SOPREMA.....	3
PRÉSENTATION	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL DESIGN.....	8
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	10
SOPREMAPOOL ONE.....	12
COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES.....	14





Le Groupe **SOPREMA**, entreprise familiale indépendante depuis 1908, s'est imposé comme leader mondial des solutions d'étanchéité et est aujourd'hui un acteur clé dans le secteur de la construction durable et responsable.

Avec plus de 8 400 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, **SOPREMA** compte 73 usines et plus de 90 filiales présentes dans 90 pays. Le groupe possède également 18 centres de R&D ainsi que 22 centres de formation dans 8 pays.

Le succès de **SOPREMA** est le fruit d'une étroite collaboration entre les départements marketing et commercial et nos centres de recherche et développement. Notre offre de produits innovante est en parfaite harmonie avec les exigences du marché et la réglementation en vigueur.

Les solutions et services **SOPREMA** visent à répondre aux besoins les plus exigeants des professionnels de la construction : membranes synthétiques armées pour l'étanchéité des piscines, étanchéité de toiture, génie civil, isolation thermique et acoustique, toitures photovoltaïques, toiture végétalisée...

Avec **SOPREMA**, vous pouvez être sûr de trouver la bonne solution pour chaque type de construction. **SOPREMA** est synonyme de force et de robustesse. La qualité et la fiabilité de nos produits sont reconnues de tous nos clients à l'échelle internationale.

Chez **SOPREMA**, nous sommes très attachés à la durabilité de nos produits et travaillons à un modèle de construction durable axé sur 2 points principaux : la fabrication de produits économes en énergie et l'adoption d'un modèle constructif fermé et circulaire. Un cycle de vie du produit qui permet la réutilisation des déchets de construction. Il est nécessaire de promouvoir une vision renouvelée de la construction avec des pratiques plus responsables et respectueuses de l'environnement.

Toutes les usines **SOPREMA** sont certifiées ISO 9001. Selon les sites, certaines sont également certifiées ISO 14001, ISO 16001 et ISO 18001.

SOPREMAPOOL

SOPREMA, leader des solutions d'étanchéité, propose une large gamme de membranes armées et d'accessoires pour piscine sous le nom de **SOPREMAPOOL**.



LES +

- Insertion d'un vernis dans la masse de chacune des 4 couches
- Soudure optimale
- Résistance aux rayons UV
- Résistance aux micro-organismes grâce à son traitement « Bio Shield »
- Résistance au poinçonnement
- Résistance mécanique élevée
- Résistance aux produits chimiques couramment utilisés pour le traitement de l'eau des piscines


MEMBRANES ARMÉES

MEMBRANE 4 COUCHES

Membranes synthétiques armées fabriquées par induction avec des matières premières de haute qualité (résines, plastifiants, stabilisateurs et pigments).

Ces membranes sont composées de 4 couches vernis dans la masse avec des compositions différentes et complémentaires. Une armure en polyester est introduite entre la deuxième et la troisième couche.

Ce renforcement donne à la membrane une résistance en tension élevée et une parfaite stabilité dimensionnelle.



1. PVC HAUTE PERFORMANCE: COUCHES 1 & 2
2. ARMATURE POLYESTER
3. PVC HAUTE PERFORMANCE: COUCHES 3 & 4
4. VERNIS DE PROTECTION*

*SAUF SOPREMAPOOL ONE



NOUVEAU

NOUVELLE COMPOSITION

Nos laboratoires R&D ont amélioré la composition en intégrant un vernis exclusif dans les 4 couches pour l'ensemble de la gamme SOPREMAPOOL. Ce qui apporte une plus grande durabilité et résistance au(x) :

- Couleurs
- Chlore
- Taches
- Micro-organismes

TRAITEMENT BIO-SHIELD

Notre traitement «BIO-SHIELD» garantit une résistance totale à l'imprégnation de micro-organismes dans la membrane ainsi que l'apparition de taches.



SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM



SOPREMAPOOL
ONE

*Détails des garanties sur : www.soprema.fr



SENSITIVE BALI

LES +


- Esthétique
- Installation rapide et facile
- Expérience sensorielle
- Double vernis dans les 4 couches (dans la masse et en surface)
- Designs exclusifs
- 10 designs au choix

SOPREMAPOOL 3D

MEMBRANES ARMÉES 180/100^E ET 150/100^E

Membranes armées en PVC-P de 1,8 mm et 1,5 mm fabriquées par induction. Doublement vernis, avec un vernis exclusif intégré dans les 4 couches ainsi qu'un vernis de surface pour une protection ultime des imprimés contre les rayons UV, les micro-organismes et le chlore.

SOPREMAPOOL 3D est né dans le but de reproduire le toucher et l'esthétique des mosaïques et des matériaux naturels.



Nos membranes en relief offrent un atout esthétique à votre piscine. Son installation est simple et rapide par chevauchement ou bord à bord.

SOPREMAPOOL 3D Sensitive a une épaisseur de 1,8mm, SOPREMAPOOL 3D SPIRIT CERAM a une épaisseur de 1,5mm. Toutes les membranes SOPREMAPOOL 3D sont conformes aux normes antidérapantes EN 15836 et DIN 51097.

DIMENSIONS

Rouleau de 25 m x 1,65 m.



GARANTIE - 3D

- Garantie 12 ans sur l'étanchéité
- Garantie 3 ans anti-taches & antibactériens



SENSITIVE GRIS




SENSITIVE SABLE
156988/SSSA



SENSITIVE BLANC
156988/SSHB



SENSITIVE GRIS
156988/SSGM




SENSITIVE NOIR
156988/SSNB



SENSITIVE BALI SABLE
156988/SSBS




SENSITIVE BALI
156988/SSBA




SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL



SENSITIVE WOOD
156988/SSWO



SPIRIT CERAM GRIS
157009/SCG




SPIRIT CERAM BLEU
157009/SCB

7

SENSITIVE GRIS



SPIRIT CERAM BLEU



BALI SABLE

LES +

- Souple
- Lisse
- Double vernis (masse et surface)
- Designs exclusifs

SOPREMAPOOL DESIGN

MEMBRANES ARMÉES 150/100^E

Membranes synthétiques armées de 1,5 mm fabriquées par induction. Doublement vernies, avec un vernis exclusif intégré dans les 4 couches ainsi qu'un vernis de surface pour une protection ultime des imprimés contre les rayons UV, les micro-organismes et le chlore.

DIMENSIONS

Rouleau de 1,65 x 25 m.

GRIP (Version antidérapante)

Tous les modèles sont disponibles en finition antidérapante*.

DIMENSIONS


Rouleau de 1,65 x 10 m.




GARANTIE - DESIGN

- Garantie 12 ans sur l'étanchéité
- Garantie 3 ans anti-taches & antibactériens


*Sauf les modèles Sky Bleu et Pearl Noir.




MARBELLA BLEU




MARBELLA BLEU
156975/MMB



MARBELLA GRIS
156975/MMG



MARBELLA NOIR
156975/MMBK




MOSAIC BLEU
156975/MNB



BALI SABLE
156975/SDBA




BALI
156975/BALI




BALI XL
156975/XL



WOOD
156975/WO



SKY BLEU
156975/SB



PEARL NOIR
156975/PB

PEARL NOIR





GRIS MOYEN

LES +

- Souple
- Lisse
- Double vernis (masse et surface)
- Large gamme de couleurs unies

SOPREMAPOOL PREMIUM

MEMBRANES ARMÉES DE 150/100

Membranes synthétiques armées de 1,5 mm fabriquées par induction. Doublement vernies, avec un vernis exclusif intégré dans les 4 couches ainsi qu'un vernis de surface pour une protection ultime des couleurs contre les rayons UV, les micro-organismes et le chlore.

DIMENSIONS

Rouleau de 1,65 x 25 m.

GRIP (Version antidérapante)

Toutes les couleurs sont disponibles en finition antidérapante.

DIMENSIONS

Rouleau de 1,65 x 10 m.




GARANTIE - PREMIUM


- Garantie 12 ans sur l'étanchéité
- Garantie 3 ans anti-taches & antibactériens




SABLE



BLEU CLAIR
156967/CA



BLEU AZUR
156967/AB



BLEU FONCÉ
156967/DB



VERT FONCÉ
156967/VM



SABLE
156967/SA



BLANC
156967/HB



GRIS CLAIR
156967/GC



GRIS MOYEN
156967/GM




GRIS BASALTE
156967/GA



NOIR
156967/NB

BLEU FONCÉ





BLEU SAPHIR

LES +

- Souple
- Lisse
- Vernis dans la masse
- Large gamme de couleurs unies

SOPREMAPOOL ONE

MEMBRANES ARMÉES 150/100^E

Membranes synthétiques armées de 1,5 mm fabriquées par induction. Le vernis exclusif intégré dans les 4 couches de toutes nos membranes offre une excellente durabilité et une résistance supérieure pour la couleur, le chlore, les taches et les micro-organismes.

DIMENSIONS

Rouleau de 1,65 x 25 m.

GRIP (Version antidérapante)

Toutes les couleurs sont disponibles en finition antidérapante.

DIMENSIONS

Rouleau de 1,65 x 10 m.



GARANTIE - ONE


• Garantie 10 ans sur l'étanchéité



BLANC



BLEU CLAIR
156966/CA



BLEU AZUR
156966/AB



BLEU SAPHIR
156966/BS



VERT CARAÏBES
156966/VC



VERT NATUREL
156966/VG



SABLE
156966/SA



BLANC
156966/HB



GRIS CLAIR
156966/GC



GRIS MOYEN
156966/GM



GRIS BASALTE
156966/GA

GRIS BASALTE



COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



PVC LIQUIDE

PVC liquide pour une finition optimale des soudures.

Couleurs :

Transparent, Bleu Clair, Bleu Azur, Bleu Saphir, Bleu Foncé, Vert Caraïbes, Vert Naturel, Vert foncé, Sable, Blanc, Gris Clair, Gris Moyen, Gris Basalte, Noir, Bali & Bali XL, Bali Sable, Wood, Sensitive Sable, Sensitive Blanc, Sensitive Gris, Sensitive Noir, Marbella.

Conditionnement :

Bidon de 1 litre.



ALSAN FLEX POOL

Alsan Flex POOL est une colle mastic MS Polymer utilisée pour tous types de piscines pour les réparations à l'air ou sous l'eau, pour les joints, le carrelage, les réparations de fuites...

Alsan Flex POOL est un polymère hybride à module élevé.

Couleur :

Blanc

Conditionnement :

290 ml

Boîte de 12 unités



ALSAN FLEX POOL TR

Alsan Flex POOL est une colle mastic MS Polymer utilisée pour tous types de piscines pour les réparations à l'air ou sous l'eau, pour les joints, le carrelage, les réparations de fuites...

Alsan Flex POOL est un polymère hybride à module élevé.

Couleur :

Transparent

Conditionnement :

290 ml

Boîte de 12 unités



ALSAN BOND POOL SP

Alsan Bond Pool SP est une colle solvantée à séchage rapide, utilisée pour l'encollage des feutres dans les piscines avant l'installation de la membrane.

Conditionnement :

500 ml

Boîte de 12 unités



COLLE

Colle à froid pour collage total ou partiel de la membrane armée.

Conditionnement :

5 Litres



TÔLES COLAMINÉE


Profil plat de tôle colaminée pour souder la membrane.

Conditionnement :

Lot de 10 unités

Dimension :

2 x 0,05 m



ÉQUERRE COLAMINÉE

Profil en équerre colaminée pour souder la membrane.

Conditionnement :

Lot de 10 unités

Dimension :

2 m x 0,05 x 0,05 m

	<p style="text-align: center;">PROFIL D'ALUMINIUM</p> <p>Profilé hung horizontal en aluminium pour fixer la membrane.</p> <p>Conditionnement: Lot de 10 unités</p> <p>Dimension: 2 m</p>
	<p style="text-align: center;">BANDELETTE DE PVC</p> <p>Bandelette à souder en tête de membrane.</p> <p>Conditionnement: Lot de 2 unités</p> <p>Dimension 1 unité: 25 m x 9 mm</p>
	<p style="text-align: center;">JONC DE BLOCAGE PVC</p> <p>Jonc de blocage pour bloquer la membrane dans le rail hung.</p> <p>Couleurs: Blanc, Gris Moyen, Gris Basalte, Bleu Azur et Sable.</p> <p>Dimension: 30 m</p>
	<p style="text-align: center;">CLOU À EXPANSION</p> <p>Rivets d'expansion pour fixer membranes, tôles...</p> <p>Conditionnement: Boîte de 100 unités</p> <p>Dimension: 4,8 ø x 26 mm</p>
	<p style="text-align: center;">GEOTEXTILE PP350</p> <p>Géotextile en polypropylène 350gr/m² pour la séparation entre la membrane et le mur de la piscine.</p> <p>Dimension: 50 x 2 m</p>
	<p style="text-align: center;">DISTRIBUTEUR DE PVC LIQUIDE</p> <p>Distributeur de PVC liquide.</p>
	<p style="text-align: center;">DESINFECTANT POUR STRUCTURE</p> <p>Produit pour le nettoyage et la désinfection des parois de piscine. Procédure préalable à l'installation de la membrane armée qui empêche la prolifération des micro-organismes sur les parois.</p> <p>Conditionnement: 250 ml Solution de 2,5 %</p>
	<p style="text-align: center;">BANDE DE SOUDURE</p> <p>Bande de soudure pour la pose bord à bord de la membrane SOPREMAPOOL 3D.</p> <p>Dimension: 25 x 0,15 m</p>
	<p style="text-align: center;">BANDE DE NAGE</p> <p>Bande de séparation de couloir pour piscine publique.</p> <p>Dimension: 25 x 0,25 m</p>
	<p style="text-align: center;">KIT POOL LEISTER</p> <p>Kit complet d'outils pour l'installation de membranes synthétiques dont Leister Triac AT 230V / 1600 W; Buse plate de 40 mm, 20 mm et 5 mm; Buse à bandelette; Roulette en silicone de 40 mm; Roulette en laiton de 8 mm; pointe de vérification de soudure; Ciseau rectifié incliné de 28 cm pour membranes en PVC; Gants anticorrosion Taeki niveau 5 et taille 10; Lame de cutter; cutter rétractable avec corps métallique; brosse en acier plaqué laiton; mètre 5 m x 25 mm; boîte de transport <30 kg.</p>

SOPREMA Group
à votre service

SOPREMAPOOL
Let's go swimming!

<https://www.soprema.fr/fr/nos-produits/sopremapool>

sopremapool@soprema.com

